



INFORMAZIONI TECNICHE / SPECIFICATIONS

STRUTTURA

Struttura in metallo stampata in poliuretano schiumato a freddo.

IMBOTTITURA

Poliuretano "POLFLEX" indeformabile stampato a freddo, densità media 60 kg/mc. È ignifugo secondo le seguenti normative:

Classe IIM italiana: UNI 9175/2010

Classe francese M4 (NFP 92-507:2004)

California Technical Bulletin 117:2013, Section 3

Classe inglese: BS 5852-2:1982 (CRIB 5) – su richiesta

BASE

Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo o acciaio.

CONSUMO TESSUTO

1,40 mt. tessuto

2,50 m2 pelle

STANDARD APPLICATI

PARTI LEGNOSE: FSC – CARB ATCM 93120 Phase II – U.S.

EPA TSCA Title VI – CANFER.

Seduta progettata nel rispetto dei requisiti di sicurezza, resistenza e durabilità secondo UNI EN 16139.

STRUCTURE

Metal frame moulded in cold-cured polyurethane foam.

PADDING

Non-deformable cold-cured "POLFLEX" polyurethane foam, average density 60 kg/m³. Flame-retardant in compliance with the following standards:

Italian Class IIM: UNI 9175/2010

French Class M4 (NFP 92-507:2004)

California Technical Bulletin 117:2013, Section 3

British Standard: BS 5852-2:1982 (CRIB 5) – upon request

BASE

Base in painted or unfinished beech wood, or steel.

FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

1,40 mt fabric

2,50 m2 leather

APPLICABLE STANDARDS

WOODEN PARTS: FSC – CARB ATCM 93120 Phase II – U.S.

EPA TSCA Title VI – CANFER.

Seating designed in compliance with the safety, strength and durability requirements of UNI EN 16139.

99.5 cm



52 cm

DIMENSIONI - DIMENSIONS

L - W 52.0 cm

A - H 99.5 cm

P - D 53.0 cm

Altezza seduta - Seat height 74.0 cm

PESO - WEIGHT

Peso base - Base weight: 4.5 kg

Peso scocca - Shell weight: 4.5 kg

INGOMBRO - VOLUME

Ingombro Scocca - Shell volume: 0.05 m³

METALLO_METAL FINISHING



Bianco opaco



Champagne



Anodic bronze



Dark bronze



Anodic gold



Grafite



Metal grey



Nero opaco



Galvanica oro champagne



Spazzolato gold



Spazzolato bronze



Spazzolato brown

ESSENZA_WOOD FINISHING




Bianco



Naturale



Greige



Palissandro



Noce



Tabacco




Wengè



Nero

LACCATO LUCIDO/OPACO




Neve



Sabbia



Corda



Tortora



Cipria



Senape



Safari



Moka



Fango



Borgogna




Oliva



Foresta



Polvere



Peltro



Nero

TESSUTO_FABRIC

Per la scelta del rivestimento/tessuto si prega di contattare l'azienda: info@tremoladadivani.it

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI CONFIGURATIONS



92



95



93



91



94